



United **Barcode Systems**

Etiquetagem, Codificação e Marcação

The right choice



CATÁLOGO DE PRODUTOS

Codificação de Produto, Codificação de Caixa,
Codificação de Palete, Software, Consumíveis
e Tecnologia LED UV



FABRICANTES

Fabricantes de impressoras a jato de tinta de alta resolução, impressão de etiquetas e equipamentos de aplicação, sistemas de jato de tinta térmico, consumíveis e software.



INTEGRAÇÃO

É o valor agregado que proporcionamos para atender as necessidades de nossos clientes em suas linhas de produção e embalagem, seguindo padrões e requisitos internacionais.



ESTABILIDADE

Faz parte do nosso DNA. Investigamos e Desenvolvemos, desenhando a melhor solução para otimizar custos, reduzir tempo e garantir o melhor processo de Etiquetagem, Codificação e Marcação.



PRESENÇA GLOBAL

Nossa tecnologia faz parte de importantes indústrias de Alimentos e Bebidas, Farmácia e Cosmética, Construção Civil e Limpeza Doméstica, entre outras.

SOBRE NÓS

A United Barcode Systems é uma empresa de private equity fundada em 1994 em San Sebastián - Guipúzcoa (Espanha) e com sede em Vilassar de Mar - Barcelona (Espanha). Desde o início, mantivemos uma visão estratégica global que nos levou a um rápido crescimento internacional, com presença em mais de 50 países por meio de nossa matriz, distribuidores certificados e parceiros estratégicos. Somos definidos pela paixão pela tecnologia, qualidade e excelência em oferecer aos nossos clientes soluções às suas necessidades em Etiquetagem, Codificação e Marcação.



IMPRESSORAS DE TINTA TÉRMICA – TIJ

Codificação e marcação de produtos primários



Assistir
ao vídeo



Saiba mais

Impressão em qualquer
tipo de superfície

Cartuchos UBS com autoconfiguração

Velocidade de impressão
de até 120 m / min

Cada cartucho é um
novo cabeçote de
impressão

Função SPIT
- SEM Decaptime

Software de designer
de mensagem UBS
Designer

Design compacto e
robusto do controlador e
cabeça de impressão

Conectividade com
TJX AppCode (Android)

Gerenciamento do sistema de
serialização do produto através de
arquivos pré-carregados

Integração fácil e simples





Assistir
ao vídeo



Saiba mais

Impressão em qualquer
tipo de superfície

Cartuchos UBS com autoconfiguração

Sistemas de Segurança:
OBSS e PWM

Cada cartucho é um
novo cabeçote de
impressão

Função SPIT
- SEM Decaptime


Software de designer
de mensagem UBS
Designer

Design compacto e
robusto do controlador e
cabeça de impressão

Conectividade com
TJX AppCode (Android)

Tecnologia limpa sem
odores fortes

Integração fácil e simples





IMPRESSORAS A JATO DE TINTA DE ALTA RESOLUÇÃO

Codificação de caixas porosas e não porosas



APLINK LCX Impressora jato de tinta de alta resolução

“Codificação direta com economia máxima de custos”



Assistir
ao vídeo



Saiba mais

Design modular com
altura ajustável

Cabeça Piezoelétrica
de 4ª Geração

Tela de toque colorida de
5,7" com interface gráfica

Velocidade de
impressão de até 50 m
/ min (164 pés / min)



Tintas 100% isentas
de óleo mineral

Baixa manutenção

17 mm

72 mm

Resolução de até
180 x 360 dpi

Impressão em qualquer
superfície porosa

Área de impressão de 17 mm (0,67")
a 72 mm (2,83")





Design modular ajustável
em altura e profundidade

Cabeça Piezoelétrica
de 4ª Geração

Tela de toque colorida de
5,7" com interface gráfica

Velocidade de
impressão de até 50 m
/ min (164 pés / min)

Tintas de cura UVLED
de baixa migração



17 mm





72 mm

Baixa manutenção

Resolução de até
360 dpi

Impressão em qualquer
superfície

Área de impressão de 17 mm (0,67 ")
a 72 mm (2,83")





APLINK MRX Impressora jato de tinta de alta resolução

“A alternativa mais prática e flexível
para suas linhas de produção”



Assistir
ao vídeo



Saiba mais

sign modular com suporte ajustável
em altura e profundidade

Altura de impressão
de até 72 mm

Velocidade de impressão
de até 110 m / min

Tintas 100% isentas
de óleo mineral

Tela de toque
colorida de 10,1
"com interface
gráfica



resolução de
180 x 720 dpi

Editor de mensagens
integrado com o
controlador

Impressão em qualquer
superfície porosa

Sem manutenção diária



 Saiba mais



"A alternativa mais prática e flexível para suas linhas de produção"

 Saiba mais



Cabeça Piezoelétrica de 4ª geração

Design modular ajustável em altura e profundidade

Velocidade de impressão de até 110 m / min

Impressão de pictogramas e textos de acordo com o Regulamento Reach CLP

Altura de impressão 72 mm

Tintas 100% isentas de óleo mineral

Resolução de até 720 dpi

Editor de mensagens integrado com o controlador

Impressão em qualquer superfície porosa

Tinta 100% isenta de óleo mineral

ECO Ink
mineral oil free
UBS





Assistir
ao vídeo



Saiba mais

Cabeça elétrica Piezo
de 4ª geração

Impressão em qualquer
tipo de superfície

Velocidade de impressão
de até 60 m / min

Sistema de cura
UV LED exclusivo

Tela de toque colorida
de 10,1" com interface
gráfica

Secagem instantânea
da mensagem impressa


Design modular ajustável
em altura e profundidade

Editor de mensagens
integrado com o
controlador

Baixo custo e
manutenção periódica
reduzida

Resolução de 180 x 720 dpi





TECNOLOGIA UVLED

Sistemas de cura LED UV

 Saiba mais

**Sistema de segurança integrado exclusivo
UVLED Security® (OBSS): Sistema que evita o brilho
dos operadores de linha**


2 modos de trabalho:
- TTL (sincronizado com a cabeça de impressão)
- Autônomo (tempo de ativação configurável)



PWM, modulado por pulso: Esta tecnologia adapta o poder de cura em velocidades variáveis, evitando danos ao produto. (Sistema exclusivo para LED TJX UV)

Refrigerado a ar

Baixo consumo de energia





UBS APL 35s SER L
INT. CODE: 4598-C
PRODUCT CODE: 567768
CASE NUMBER: 596949403
PRODUCT DESCRIPTION:
10656734567890

United Barcode System
UBS

IMPRIMIR E APLICAR ETIQUETAS EM CAIXAS

Tecnologia de impressão e aplicação
para embalagens secundárias e terciárias



Assistir
ao vídeo



Saiba mais

Impressão automática de etiquetas e sistemas de aplicação em tempo real para todos os tipos de grupos (caixas, pacotes, bandejas, sacas, etc.)

Atende aos padrões globais de codificação e rastreabilidade GS1 com impressão de códigos de barras ANSI, grau A e B em códigos GTIN

Velocidade de até 90 rótulos / min



Painel de controle com tela de toque de 3,8 "para configurar os parâmetros da máquina

Compacto, robusto, confiável e compatível com todos os mecanismos de impressão OEM do mercado

Interruptor de pressão de controle digital





Assistir
ao vídeo



Saiba mais

Comunicação do Integrador
Multisinal (APL35si)

Controle digital do interruptor
de vácuo e interruptor de pressão

Impressão automática
de etiquetas e sistemas
de aplicação em tempo
real para todos os tipos
de grupos (caixas,
pacotes, bandejas,
sacas, etc.)

Painel de controle
com tela de toque de
4,3" para configurar os
parâmetros da máquina

Atende aos padrões
globais de codificação
e rastreabilidade
GS1 com impressão
de códigos de barras
ANSI, grau A e B em
códigos GTIN

Compacto, robusto,
confiável e compatível
com todos os
mecanismos de
impressão OEM do
mercado

Velocidade de até
90 rótulos / min

Sistema projetado para que
a troca da bobina ocorra em
menos de 1 minuto





IMPRIMINDO E APLICANDO ETIQUETAS EM PALETE

Tecnologia de impressão e aplicação para embalagens secundárias e terciárias

APL 8000 Series

APL 8000 SERIES Sistemas de impressão e aplicação

“Sistema de etiquetagem de paletes de 1, 2 ou 3 faces em tempo real.”



PLC, interface para controle eficiente de sequência de etiqueta

Configurável para 1, 2 ou 3 etiquetas por palete

Verificador / Verificador de código de barras (opcional)

Velocidade de até 200 paletes / hora nos dois lados do palete

Smart Tamp Pad - Pás de aplicação inteligente



- Sensor de presença de etiqueta
- Detector de etiqueta aplicada
- Compatível com superfícies irregulares

Identificador GS1-128, recomendado pela GS1 internacional na rotulagem de paletes

Exibir HMI 5,7 "

Conectividade ERP, MES, WMS, DBMS, Etc

Processador de dados de alta velocidade para operação autônoma e grande capacidade de armazenamento de dados



APL 8000 ELV Series

APL 8000 ELV SERIES Sistemas de impressão e aplicação

“Sistema único de impressão e aplicação de etiquetas com elevador, especialmente para paletes empilhados ou com alturas variáveis em 1, 2 e 3 lados”




Assistir
ao vídeo



Saiba mais



Até
2.400mm



De
800mm



PROGRAMAS

Gerenciamento de equipe e design de rótulo

“Uma nova forma de criar e imprimir etiquetas
e mensagens em 4 cliques”



Assistir
ao vídeo



Saiba mais

Códigos de barras 1D e 2D (GS1-128, GTIN-13, GTIN-14, QR, GS1 DATAMATRIX e mais

Suporte para fontes
TrueType

Geração automática de
dígitos de verificação

Largura da barra
ajustável para
contraste perfeito e
100% de legibilidade
em qualquer
superfície porosa

Capacidade de
modificar o tipo e
o tamanho da fonte
“legível por humanos”
no código de barras




Barra de ferramentas
para acesso rápido à
quebra automática de
texto

Adicionar seu próprio
código de barras
personalizando o conteúdo
e obedecendo aos
parâmetros padrão

Importação de imagens para a
etiqueta incluindo estes formatos:
BMP, JPG, JPEG e PNG

Criação de códigos de barras em
campos fixos ou variáveis, contadores,
datas ou combinações de todos eles





Saiba mais

Interface Web acessível a partir de qualquer PC da rede local capaz de se conectar à fonte de dados do cliente (ERP; Web Service, OPC ...)

Monitora o processo de rotulagem e o status do equipamento


Modular, escalável e adaptável a qualquer tipo de linha de produção

Integração ERP / WMS (SGA)

Gerenciamento de dados em tempo real, a etiqueta é cadastrada no momento no ERP / WMS do cliente

Conexão com diferentes fontes de dados

Multiusuário: possibilidade de atribuir computadores e impressoras aos usuários



Aumenta a eficiência da produção e eficiência da linha

Capacidade de visualizar o rótulo antes de enviar

Plant: Plant Sensient | Line: Box Line

Zebra ZE600 Box
MANUAL



Online: ■
10.10.16.9

Current Job:
JobBT2
Current Format:
LabelSensient.txt
Current Product:

 80174539 -

OPC_DIRECT_BXCSSL
APL8300



Online: ■
10.10.16.10

Current Job:
JOB_BXCSSL
Current Format:
Stock_Label_BOX.txt
Current Product:

OPC_DIRECT_AFBXPRL
APL8300



Online: ■
10.10.16.8

Current Job:
JOB_BXCSSL
Current Format:
Stock_Label_BOX.txt
Current Product:

OPC_BARTENDER_BXCSSL32
APL8300



Online: ■
10.10.16.9

OPC_NBEBXPRL1
APL8300



Online: ■
10.10.16.6

OPC_NBEBXPRL2
APL8300



Online: ■
10.10.16.7



CONSUMÍVEIS

Tintas



Saiba mais

TINTA UV LED

Tinta preta e cores diferentes

Embalagem: frasco de
1000 ml e 500 ml



Materiais para
impressão: Todos os
tipos de substrato

Tempo de secagem:
Instantâneo por
polimerização

Condições de armazenamento:
De + 10 ° C a + 35 ° C em um
ambiente seco e limpo

TINTA À BASE DE ÓLEO

Tinta preta e cores diferentes

Embalagem: frasco de
1000 ml e 500 ml



Materiais para impressão:
Todos os tipos de substrato
poroso

Tempo de secagem:
Instantâneo

Condições de armazenamento: De + 10
° C a + 35 ° C em um ambiente seco e
limpo



CARTUCHOS DE TINTA HP 2.5 À BASE DE ÁGUA E SOLVENTE

Cores: Preto
Outros a pedido

Embalagem:
cartucho de 40 ml



Materiais para impressão:
À base de água: todos os
tipos de substrato poroso
Solvente: Qualquer tipo de
superfície

Tempo de secagem:
À base de água: Instantâneo
- Base Solvente: Rápido de acordo com a
superfície

Condições de armazenamento: De + 20
° C a + 35 ° C em um ambiente seco e
limpo

CARTUCHOS DE TINTA UVLED HP 2.5

Cores: Preto
Outros a pedido

Embalagem:
cartucho de 40 ml



Materiais para impressão:
Qualquer tipo de superfície

Tempo de secagem:
Instantâneo por polimerização

Condições de armazenamento: De + 20
° C a + 35 ° C em um ambiente seco e
limpo

CONTACTO

UBS HQ

(+34) 902 127 721
info@ubscore.com

UBS Spain

(+34) 902 195 591
info.espana@ubscore.com

UBS Mexico

(+52) 55 5572 48 92
info.mexico@ubscore.com

UBS USA

(+1) 760 480 0777
info.usa@ubscore.com

UBS Brazil

(+55) 11 2709 8640
info.brasil@ubscore.com

UBS Italy

(+39) 02 249 7211
info.italy@ubscore.com

UBS Turkey

+90 (850) 281 10 27
info.turkey@ubscore.com

SEGUINTE-NOS



United Barcode Systems



Ubscode



www.ubscore.com



United Barcode Systems
Catálogo de Produtos